



ANEXO Nº 4 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	COSTO Unitario	COSTO TOTAL
D.1.	COMUN PARA TODOS LOS MONOBLOCKS	UD	1		
1	Tareas Preliminares				
1.1	Letrero de obra	ud	1,00		
1.2	Delimitación de zonas de trabajo	gl	1,00		
1.3	Obrador	gl	1,00		
1.4	Tablero de obra/agua de obra	gl	1,00		
1.5	Conexión provisoria agua de tanques	un.	6,00		
	Total 1				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.2.	MONOBLOCK Nº2	UD	1		
2	Columnas de HºAº				
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +2,10m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +2,10m npt	m3	0,84		
	Total 2				
3	Vigas de HºAº				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados	un.	7,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	27,57		
	Total 5				
6	Tanques de reserva				
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32		
6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00		
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32		
	Total 6				
7	Tanques de impulsión				
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07		
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64		
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120)	un.	3,00		
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera	un.	3,00		



Municipalidad de Casilda



8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque.	No se cotiza			
	Total 8				
9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de provisión de agua potable				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00		
	Total 11				
12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	gl	1,00		
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00		
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.3.	MONOBLOCK N°3	UD	1		0,00
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +2,10m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +2,10m npt	m3	0,84		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados	un.	0,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	23,28		
	Total 5				
6	Tanques de reserva				
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32		



Municipalidad de Casilda



6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00		
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32		
	Total 6				
7	Tanques de impulsión				
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07		
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64		
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120) .-NO-	No se cotiza			
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera. -NO-	No se cotiza			
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque. -NO-	No se cotiza			
	Total 8				
9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de provisión de agua potable				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00		
	Total 11				
12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	No se cotiza			
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00		
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.4.	MONOBLOCK N°5	UD	1		
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras +mortero de +2,10m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +2,10m npt	m3	0,84		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				



Municipalidad de Casilda



4	Escaleras de Hormigón armado			
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00	
	Cambio de escalones dañados	un.	1,00	
	Total 4			
5	Losas de acceso a departamento			
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31	
	Total 5			
6	Tanques de reserva			
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32	
6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00	
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32	
	Total 6			
7	Tanques de impulsión			
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07	
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64	
	Total 7			
8	Estructura metálica			
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120)	un.	12,00	
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera. -NO-		No se cotiza	
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque. -NO-		No se cotiza	
	Total 8			
9	Herrería			
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00	
	Total 9			
10	Albañilería			
	Pedestal de gabinete	gl	1,00	
	Total 10			
11	Sistema de provisión de agua potable			
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00	
	Total 11			
12	Pintura			
12.1	Estructura metálica	gl	1,00	
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00	
	Total 12			
13.	Instalación Eléctrica			
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00	
13.2	Iluminación torre	gl	1,00	
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00	
	Total 13			



Municipalidad de Casilda



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.5.	MONOBLOCK N°6	UD	1		
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +5,00m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +5,00m npt	m3	1,94		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados	un.	6,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31		
	Total 5				
6	Tanques de reserva				
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32		
6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00		
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32		
	Total 6				
7	Tanques de impulsión				
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07		
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64		
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120)	un.	4,00		
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera.-NO-	no se cotiza			
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque. -SI-ver plano.	gl.	1,00		
	Total 8				
9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de provisión de agua potable				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00		
	Total 11				



Municipalidad de Casilda



12	Pintura			
12.1	Estructura metálica	gl	1,00	
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00	
	Total 12			
13.	Instalación Eléctrica			
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00	
13.2	Iluminación torre	gl	1,00	
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00	
	Total 13			

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.6.	MONOBLOCK N°7(a)	UD	1		
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +2,10m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +2,10m npt	m3	0,84		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados	un.	8,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31		
	Total 5				
6	Tanques de reserva				
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32		
6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00		
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32		
	Total 6				
7	Tanques de impulsión				
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07		
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64		
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120)	un.	4,00		
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera. -NO-		no se cotiza		
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque-NO-		no se cotiza		
	Total 8				



Municipalidad de Casilda



9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de provisión de agua potable				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00		
	Total 11				
12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	gl	1,00		
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00		
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.7.	MONOBLOCK N°7 (b)	UD	1		
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +3,44m npt a tanque	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +3,44m npt	m3	1,59		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados	un.	9,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31		
	Total 5				
6	Tanques de reserva				
6.1	Arreglos de superficie exterior	m2	49,32		
6.2	Reemplazo chapón lateral + muro + nuevo acceso	gl.	1,00		
6.3	Arreglo superficie interior	m2	42,32		
	Total 6				



Municipalidad de Casilda



7	Tanques de impulsión				
7.1	Arreglo de superficie exterior	m2	21,07		
7.2	Arreglo de superficie interior	m2	20,64		
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120). -NO-	No se cotiza			
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera	un.	4,00		
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque	No se cotiza			
	Total 8				
9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de provisión de agua potable				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	ud	1,00		
	Total 11				
12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	gl	1,00		
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	gl	1,00		
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.8.	MONOBLOCK 2(a+b) / 3 / 5 (a+b) / 6(b) / 7.-solo escalera-	UD	7		
2	Columnas de H°A°				
2.1	Hidrolavado + armaduras +mortero de +0,85m npt a altura total	gl	1,00		
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +0,85m npt	m3	0,18		
	Total 2				
3	Vigas de H°A°				
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00		
	Total 3				
4	Escaleras de Hormigón armado				



Municipalidad de Casilda



	Hidrolavado+armaduras+mortero	gl	1,00		
	Cambio de escalones dañados (promedio)	un.	4,00		
	Total 4				
5	Losas de acceso a departamento				
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31		
	Total 5				
6	Tanques de reserva. -NO EXISTE ESTE MODULO.				
6.1	Arreglos de superficie exterior	No se cotiza			
6.2	Reemplazo chapón lateral por lámina de hacer.inox	No se cotiza			
6.3	Arreglo superficie interior	No se cotiza			
	Total 6				
7	Tanques de impulsión. -NO EXISTE ESTE MODULO.				
7.1	Arreglo de superficie exterior	No se cotiza			
7.2	Arreglo de superficie interior	No se cotiza			
	Total 7				
8	Estructura metálica				
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120). -NO-	No se cotiza			
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera. -NO-	No se cotiza			
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque. -NO-	No se cotiza			
	Total 8				
9	Herrería				
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00		
	Total 9				
10	Albañilería				
	Pedestal de gabinete	gl	1,00		
	Total 10				
11	Sistema de prov. de agua. NO EXISTE ESTE MODULO.				
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	No se cotiza			
	Total 11				
12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	No se cotiza			
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	No se cotiza			
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	TOTAL
D.9.	MONOBLOCK 6(a).-solo escalera-	UD	1		



Municipalidad de Casilda



2	Columnas de H°A°			
2.1	Hidrolavado + armaduras + mortero de +0,85m npt a altura total	gl	1,00	
2.2	Engrosamiento de columnas de aprox.-0,10m npt a +0,85m npt	m3	0,18	
	Total 2			
3	Vigas de H°A°			
	Hidrolavado + armaduras + mortero	gl	1,00	
	Total 3			
4	Escaleras de Hormigón armado			
	Hidrolavado+armaduras+mortero+cambio de escalones dañados	gl	1,00	
	Cambio de escalones dañados	un.	3,00	
	Total 4			
5	Losas de acceso a departamento			
	Hidrolavado+armaduras+mortero	m2	29,31	
	Total 5			
6	Tanques de reserva. -NO EXISTE ESTE MODULO-			
6.1	Arreglos de superficie exterior	No se cotiza		
6.2	Reemplazo chapón lateral por lámina de hacer.inox	No se cotiza		
6.3	Arreglo superficie interior	No se cotiza		
	Total 6			
7	Tanques de impulsión. -NO EXISTE ESTE MODULO-			
7.1	Arreglo de superficie exterior	No se cotiza		
7.2	Arreglo de superficie interior	No se cotiza		
	Total 7			
8	Estructura metálica			
8.1	Perfil refuerzo losas acceso a dptos.(IPN120). -NO-	No se cotiza		
8.2	Perfil refuerzo de vigas de escalera.	un.	2,00	
8.3	Estructura de refuerzo de losa de tanque. -NO-	No se cotiza		
	Total 8			
9	Herrería			
	Reparación y sustitución barandas	gl	1,00	
	Total 9			
10	Albañilería			
	Pedestal de gabinete	gl	1,00	
	Total 10			
11	Sistema de prov. de agua.NO EXISTE ESTE MODULO.			
	Recambio de colectora + revisión de válvulas y cañerías	No se cotiza		
	Total 11			



Municipalidad de Casilda



12	Pintura				
12.1	Estructura metálica	gl	1,00		
12.2	Herrería y elementos varios	gl	1,00		
	Total 12				
13.	Instalación Eléctrica				
13.1	Automatización Bomba, tablero de bomba, bomba repuesto	No se cotiza			
13.2	Iluminación torre	gl	1,00		
13.3	Colocación llaves térmicas protección tablero principal	gl	1,00		
	Total 13				

Los cálculos consignados son orientativos y deben ser verificados por el oferente.



Municipalidad de Casilda



PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO			1,00
			SUBTOTAL
Gastos generales	% de (1)	--,---	--,---
Beneficios	% de (1)	--,---	--,---
			SUBTOTAL
Impuestos al valor agregado	% de (2)	21,00	--,---
COEFICIENTE RESUMEN			--,---

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen. Se deberá entregar soporte magnético del Presupuesto, en formato editable.