



HABLEMOS DE DENGUE

¿Qué es?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito *Aedes aegypti*. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

Predomina en los meses de calor, aumentando su frecuencia en los periodos de lluvia. El DENGUE tiene 4 serotipos (en nuestro país predomina 1 y 2), presentando cuadros clínicos clásico y hemorrágico.



¿Cuántos casos se reportaron durante el año 2018?

Argentina: Entre las SE 1 y 44 de 2018 se notificaron 1.808 casos de dengue, de los cuales 1.166 fueron confirmados. Del total de casos confirmados, 9 (0,8%) fueron clasificados como dengue con signos de alarma y no se registraron casos de dengue grave. La curva de casos presentó una mayor incidencia entre las SE 16 a 20, particularmente por el aumento de casos en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las primeras semanas del año, la mayor proporción de casos fueron notificados por la provincia de Formosa, y posteriormente por las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones. Las mayores tasas de incidencia se registraron en el grupo de edad de 15 a 24 años, seguido del grupo de 25 a 34 años. No se registraron defunciones. Se detectó la circulación del serotipo DENV1.

Santa fe: Entre el 1 de enero de 2018 hasta la fecha se registraron 21 casos de DENGUE, 12 de los cuales corresponden a nodo Rosario. Se detectó circulación serotipo 1 y 2.

La región: se reporta el primer caso del año, en la semana epidemiológica 46 (12 de Noviembre 2018), en la localidad de Pujato, en un individuo masculino, de 49 años de edad, dengue serotipo 2, cuadro clínico clásico, importado de Brasil, con buena evolución. Recuperación total. Se emplearon descacharrización y búsqueda de individuos febriles en manzanas perimetrales al domicilio del paciente en cuestión. Se procedió preventivamente a realizar bloqueo con la aplicación de fumigación en espacios abiertos según protocolo de MSAL

¿Qué síntomas presenta el DENGUE?



Boletín Epidemiológico Regional

Consejo de Vigilancia Epidemiológica
Casilda

SITENÉS FIEBRE ALTA SIN RESFRÍO

y algunos de estos síntomas:

- Dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos)
- Dolores musculares y articulares
- Sangrado de nariz y encías
- Dolor abdominal

PODÉS TENER DENGUE

¡NO TOMES ASPIRINAS!

Andá rápido al centro de salud más cercano

Más información:
0-800-222-1002
www.msal.gov.ar/dengue


Consejo de Vigilancia Epidemiológica

RECUERDE: “FIEBRE ALTA, SIN RESFRIO”

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento es sintomático. No hay antibióticos u otra medicación específica para esta enfermedad.

Es prioritario consultar al centro de salud más cercano.

Recuerde NO tomar aspirina, hasta consultar al médico.

Al momento no existe vacuna efectiva en este país.

Entonces, ¿Cuáles son las medidas de prevención?

- 1- **Descacharrar** : los criaderos de mosquitos se forman en recipientes que contiene agua limpia estanca; por eso es necesario tomar las siguientes medidas:

Consejo de Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Pública - Hospital Provincial “San Carlos” - Ministerio de Salud de Santa Fe
ASAC - Área Epidemiología HPSC - Estadísticas HPSC



Boletín Epidemiológico Regional

Consejo de Vigilancia Epidemiológica
Casilda



- 2- Usar ropa clara cuando estamos al aire libre.
- 3- Usar repelente para mosquitos, renovables cada 4 o 6 horas, según indique la etiqueta del producto usado.
- 4- En los domicilios usar mosquiteros, repelente para mosquitos, y si existe, el uso de aire acondicionado.
Recuerde el mosquito Aedes sobrevuela en horarios tempranos de la mañana, y al atardecer, no es de habito nocturno y es domiciliario.
- 5- En caso de viajar a zona endémica de DENGUE, (Brasil, Paraguay, Bolivia, Misiones, Formosa, y otras regiones como el Caribe), refuerce las medidas preventivas, indicadas en puntos 3 y 4.

Consejo de Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Pública - Hospital Provincial "San Carlos" - Ministerio de Salud de Santa Fe
ASAC - Área Epidemiología HPSC - Estadísticas HPSC



Boletín Epidemiológico Regional

Consejo de Vigilancia Epidemiológica
Casilda

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.

El Consejo de Vigilancia Epidemiológica fue creado por Ordenanza Municipal N° 2930/18 y está conformado por la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Casilda, a través de la Dra. Maricel Rossetti; el Hospital Provincial "San Carlos", con su vicedirector Dr. Paulo Rubio; el Área de Seguridad Alimentaria Casilda, a cargo de Emanuel Rigüero; el Área de Epidemiología del Hospital "San Carlos", a cargo de la Dra. Alicia Oriato; el Área de Estadísticas del Hospital, a cargo de Lorena Astrobi; y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, representado por la Dra. Analía Amantini.

Consejo de Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Pública - Hospital Provincial "San Carlos" - Ministerio de Salud de Santa Fe
ASAC - Área Epidemiología HPSC - Estadísticas HPSC