Boletín Epidemiológico Regional
Consejo de Vigilancia Epidemiológica
Casilda

“ CUANDO APARECE EL CALOR… APARECE EL ALACRAN… “

Es sabido que en los meses de calor, aparece el ALACRAN, arácnido artrópodo, que presenta características que lo definen como venenoso o no venenoso. En realidad es debido a que su neurotoxina paraliza a su presa. Para el humano esta neurotoxina suele ser inofensiva, pero en ocasiones, suele tornarse peligrosa para los individuos con enfermedades crónicas severas, niños pequeños, ancianos y alérgicos. Sus características se diferencian en el aspecto, reconocibles a simple vista. Lo cierto es que llegaron a nuestra zona desde el norte del país, a través de la comercialización y el transporte de la madera. Se desarrollan y crecen en ambientes de calor, en escombros, en lugares de poca luz, escondidas de sus depredadores (arañas, búhos, gallinas, gansos). Necesitan de insectos para alimentarse, por eso, DONDE HAY CUCARACHAS, GRILLOS y HORMIGAS, HAY ALTA PROBABILIDAD DE TENER ALACRANES….

Diferenciemos las características de las dos especies más comunes en nuestro país:



Observemos cuales son los lugares más frecuentes de hallar

Revise y sacuda prendas de vestir y zapatos antes de usarlos

Revisar las sabanas antes de acostarse

No caminar descalzo en zonas oscuras

Usar rejillas en desagües, aberturas y salidas de cañerías

Usar mosquiteros en puertas y ventanas

Evitar grietas en las paredes

Control de sótanos y cámaras subterráneas

No amontonar escombros

Desmalezar

Controlar la presencia de grillos y cucarachas

Y usted se preguntara que le producirá su picadura…….

BER
Boletín Epidemiológico Regional
Consejo de Vigilancia Epidemiológica
Casilda

Pero lo más importante y lo que a usted le interesa es…QUE DEBO HACER ANTE UNA PICADURA DE ALACRAN.

Coloca hielo en la zona de la picadura

No hagas torniquetes

No succiones ni frotes el sitio de la picadura

No te auto mediques

Controle los síntomas, si aparecen vómitos, dolor abdominal, salivación, lagrimeo, contracciones musculares, concurra a la guardia del nosocomio más cercano

EL CONTROL DE LOS SINTOMAS SE DEBERA REALIZAR DURANTE 6 HORAS.

Si es posible, recoja al alacrán en un recipiente y llévelo al nosocomio para que verifiquen si es venenoso o no venenoso.

ES FUNDAMENTAL QUE SE MANTENGA EN CALMA. MUCHOS SINTOMAS GENERALES SUELEN APARECER DEBIDO A LA ANSIEDAD Y MIEDO DEL PACIENTE

EN SINTESIS:

Hay especies, venenosa y no venenosa

Aparecen en los meses de calor

Se alimentan de cucarachas y otros insectos

Viven en lugares oscuros, se esconden y pican para defensa

Para evitarlas, no tenga escombros, malezas. Coloque tejido en ventanas, puertas y rejillas en desagües

Verifique y sacuda los calzados y prendas antes de colocárselas

Ante su presencia, mátela o atrápela en un recipiente para mostrarlo al profesional

Ante una picadura, coloque frio urgente y tome algún analgésico antiinflamatorio si lo autoriza el profesional. Si es posible, guarde el espécimen en un frasco para mostrar al profesional interviniente en caso de consultarlo

Si aparecen vómitos, dolor abdominal o palpitaciones, dificultad para respirar o cosquilleo en la garganta, consulte en forma urgente a la guardia de algún nosocomio, como así también si tiene alergias, asma o alguna enfermedad crónica de cuidado.

EL SUERO ANTIALACRAN SE COLOCA EN PACIENTES CON CUADROS DE ALACRANISMO (CUADRO SEVERO DE TOXICIDAD DESCRIPTO ANTERIORMENTE). NO TIENE INDICACION DE COLOCACION EN CUADROS LEVES (SOLO DOLOR E INFLAMACION DE LA HERIDA).

EL HOSPITAL SAN CARLOS DE CASILDA CUENTA CON STOCK DE SUERO ANTIALACRAN PARA SER USADO ANTE LA EMERGENCIA.

RECUERDE NO DESESPERAR ANTE LA PICADURA DE UN ALACRAN, PRODUCEN UN FUERTE DOLOR LOCAL DEBIDO A SU TOXINA, PERO EN ADULTOS SANOS SUELE SER PASAJERO. LOS BEBES, NIÑOS, ANCIANOS Y PERSONAS ALERGICAS DEBEN TENER CONTROL MEDICO, LOS QUE CASI EN SU TOTALIDAD, TIENEN BUENA RESOLUCION.